

## Dag om narkotika (polis från Sthlm föreläste i Umeå vt-09)

**Lagar:** Narkotikastrafflagen, Läkemedelslagen, Lagen om hälsofarliga varor,  
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel

### Vad är narkotika?

- Vanebildande, samt har euforiska egenskaper (GBL och Bromo-dragonfly ej narkotikaklassat än)
- Varje enskilt preparat finns upptaget i en speciell förteckning

### Brottsligt att

- förmedla kontakt med narkotikaförsäljare
- bruka
- inneha
- förvara, packa, transportera
- överlåtelse

### Polisens insatser

1. Ingripande
2. Medtagande
3. Provtagning/kroppsbesiktning
4. Anmälan
5. (Kontakt med föräldrar) om under 18 år
6. (Kontakt med socialjour el. likn.) om under 18 år
7. Förhör
8. Meddelande till Sociala myndigheten
9. (Meddelande till Länsstyrelsen) om personen har körkort
10. Förundersökning med åtal som följd

Kolla upp kriterier för att få ha kvar körkort. (Länsstyrelsen). Kräver urinprov i ca ett halvår, typ 1 gång/vecka, betalas av den misstänkte missbrukaren. Kan även påverka lämpen.

## Centraldepressiva medel

gör att man blir slö, hjärnan fungerar långsammare

Alkohol

GHB: - narkotikaklassat, svärdoserat,

- används för rus, sexhöjande, och som rape-drug
- luktar inget, färglös, smakar inget när den blandas i nåt
- ”korka”, ”ta en kork”
- Innehav av 1,5 liter klassas som grovt narkotikabrott och ger 2 års fängelse.
- Verkar (”slår”) inte i kroppen så snabbt och därför överdoserar många

Tabletter:

- Benzo, ex. Rohypnol(rape drug), Stesolid och Valium
- GHB
- pris: 10-20 kr/tablett (Rohypnol dyrare), GHB 50 kr/kork
- Intagningssätt: oralt och röka på folie (tabletter)
- GHB oralt i vätskeform
- verkanstid 3-6 tim
- Missbrukare/profil: Tabletter i kombination med andra droger, ex. heroin och amfetamin. GHB ofta styrt efter tillgång samt som experimentdrog och sexdrog.

Sthlm: beslag av Alprazolam och Xanor, Iktoviril (epilepsimedicin), Diazepam

Läs FASS för att se hur tableterna funkar

Problem att det inte finns ett nationellt register över tablettuttag

Var uppmärksam på: folie (bränt), färglös vätska i PET-flaskor

fylla som inte luktar alkohol

dålig personlig hygien

Bra att kunna missbrukarens egna ord

”Fludder”= Flunitrazepam; ger ett rus ungefär som alkohol

1. rus
2. blodprov (måste vara närmare intaget i tid än om urinprov tas)
3. urinprov kan inte tas direkt, först går substansen ut i blodet (om inte missbrukat kontinuerligt förstås)

### **Tecken och symtom på centraldepressiva**

- alkoholberusat utseende
- sluddrigt tal
- muntorrhet
- trött uppträdande och blodsprängda ögon, normal pupill

Se RPS Rapport 2007:1 (tecken och symtom?)

+Carnegieinstitutet och Sv. polisföreningen

### **Effekter/skador av centraldepressiva medel:**

- social likgiltighet
- förvirringstillstånd, hallucinationer
- ångest, depressioner
- blodtrycksfall

- illamående

- försämrad koncentrations –och synförmåga